

ESPACES DE RANGEMENT

NOUVEAU. Abris de jardin Juno avec toit plat et toit lounge, Abris de jardin Juno avec toit plat et bande vitrée, Abris de jardin Juno avec toit en appentis

HÖRMANN











Sommaire

4 Les bonnes raisons de choisir Hörmann

14 Inspirations

16 Abris de jardin Juno

24 Coffres de jardin Juno

26 Abris de jardin Berry

30 Abris de jardin Berry motif Vario

31 Abris bûches Berry

32 Design, équipement, accessoires

34 Abris de jardin Juno

42 Coffres de jardin Juno

44 Abris de jardin Berry

48 Abris de jardin Berry motif Vario

50 Abris bûches Berry

55 Fondations

Hörmann agit pour l’environnement depuis des générations

Forte d’une expérience de plus de 90 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l’entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C’est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. À cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT. En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO_2. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hoermann.com/sustainability

Produit certifié par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBKC

CO_2
mesurer
réduire
contribuer

La qualité issue du savoir-faire européen

En plus de tous les éléments importants pour la construction et la rénovation, l'entreprise familiale Hörmann offre également des espaces de rangement novateurs. Ils sont fabriqués dans des usines hautement spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaboratrices et collaborateurs travaillent énergiquement à la mise au point de nouveaux produits, à des améliorations de détails et développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.












20 ans
de garantie*

LONGÉVITE GARANTIE. Les principaux composants des espaces de rangement sont entièrement développés et fabriqués par Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits élaborés avec rigueur et caractérisés par la qualité HÖRMANN. Grâce à ces tests et à un contrôle de qualité sans compromis, Hörmann vous offre 20 ans de garantie sur tous les abris de jardin Juno, tous les coffres de jardin Juno, tous les abris de jardin Berry et tous les abris bûches Berry.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hormann.fr

AUTANT DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE.

Les espaces de rangement Hörmann se distinguent par leur qualité et leur sécurité exceptionnelles. Tous les abris de jardin Berry et tous les abris bûches Berry sont en effet fabriqués en tôle d'acier galvanisé. Sans aucun bord tranchant et avec des portes, serrures et paumelles haut de gamme, ils assurent chaque jour votre sécurité et celle de votre famille.



Les grands avantages des espaces de rangement en acier

Les espaces de rangement en acier offrent de nombreux avantages par rapport à ceux en bois. Ils ne sont pas inflammables et ne se déforment pas. Grâce à la tôle d'acier galvanisé, ils nécessitent peu d'entretien et résistent aux intempéries et aux moisissures. L'acier utilisé est composé à 25% de matériau recyclé. Les abris de jardin, abris bûches et coffres de jardin sont entièrement recyclables. Autre avantage : la hauteur de passage confortable de presque 2 mètres facilite l'accès et est plus haute que celle d'abris de jardin comparables d'autres fabricants.



Exclusivité Hörmann

Épaisseur de matériau jusqu'à 1,5 mm


CONSTRUCTION STABLE. La forte stabilité des espaces de rangement est due à une robuste construction à cadre en acier. Des épaisseurs de matériau stables allant jusqu'à 1,5 mm sont traitées pour une sécurité optimale et une qualité durable. Toutes les vis et charnières sont galvanisées et donc protégées contre l'oxydation. Les abris de jardin sont équipés de série de serrures solides et de paumelles haut de gamme. Le cylindre profilé de série dans le système de verrouillage vous permet de ranger en toute sécurité des objets de valeurs tels que des vélos électriques.

PAR TOUS LES TEMPS. Ancrés dans les fondations, avec la porte fermée, les abris de jardin Hörmann peuvent résister à des vents allant jusqu'à 150 km/h et à une charge neigeuse de 150 kg/m².

Exclusivité Hörmann

avec cadre de sol en aluminium de série pour abris de jardin Berry et abris bûches

Fixation du profilé du cadre de sol en aluminium Berry sur des dalles (exemple d'ancrage)



Fixation du profilé du cadre de sol en aluminium Berry sur un sol irrégulier avec fondation vissée



PAGE DE TITRE. Abri de jardin Juno toit plat avec toit lounge, motif design, RAL 7016 gris anthracite


PAGE 2. Abri de jardin Juno toit plat, motif moderne, RAL 7016 gris anthracite

À GAUCHE. Abri de jardin Juno toit en pente, motif moderne, RAL 7016 gris anthracite

Des détails raffinés

Tous les espaces de rangement Hörmann ont été développés en tenant compte de détails particuliers et de fonctionnalités quotidiennes. Grâce à leur stabilité et à leur excellente qualité, votre abri de jardin, votre abri bûches ou votre coffre de jardin Hörmann vous donneront entière satisfaction. Profitez des nombreuses offres d'espaces de rangement et du confort optimisé dans les moindres détails.





Exclusivité Hörmann

Montage rapide et simple

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE.
Tous les espaces de rangement Berry sont livrés à un stade de fabrication maximal. Les outils adéquats sont inclus dans le matériel livré. L'installation et le montage sont par conséquent simples et rapides.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 54.



ASSOCIATIONS HARMONIEUSES. Pour une vue d'ensemble homogène et cohérente, les teintes des abris bûches Berry et des abris de jardin Berry (en option en RAL au choix) ainsi que des coffres de jardin Juno et des abris de jardin Juno peuvent s'accorder entre elles. La hauteur des abris bûches Berry convient, en outre, parfaitement pour les abris de jardin Berry.

PAUMELLES RÉGLABLES EN HAUTEUR. Toutes les paumelles de porte des abris de jardin Berry sont réglables en hauteur de série et permettent ainsi un ajustement simple et rapide de la porte.



Exclusivité Hörmann

Paumelles masquées
pour les abris de jardin Juno

PAUMELLES MASQUÉES. Les paumelles de porte masquées des abris de jardin Juno, qui relient le vantail de porte au cadre et qui ne sont pas visibles de l'extérieur, apportent une touche d'harmonie.

Abris de jardin Juno et Berry Hörmann

Avec les abris de jardin Juno et Berry, il existe une solution adaptée à chaque besoin, qu'il s'agisse d'une liberté d'aménagement maximale ou d'une installation rapide grâce à un équipement bien pensé. Ils sont tous les deux synonymes de qualité, de durabilité et de modernité, tout en se distinguant par leur conception et leurs options d'équipement.





Abris de jardin Juno

Design moderne avec paumelles masquées

- 3 couleurs de série
- Pas de couleur RAL au choix
- 14 tailles pour toit en pente, 11 tailles pour toit en appentis, 11 tailles pour toit plat
- Bande vitrée, toit lounge ou profilé multifonctionnel en option pour toit plat
- Montage en kit
- En option, petites fenêtres ou fenêtres verticales possibles
- Portes à 1 vantail ou à 2 vantaux avec verrouillage multipoints
- Paumelles masquées, à réglage tridimensionnel
- Cadre de sol en aluminium en option
- Aucun cadre de toit possible pour toiture végétale
- Système bicolore en option pour l'extérieur
- Revêtement haut de gamme par coil-coating (intérieur couleur blanc gris RAL 9002)
- 20 ans de garantie
- Béquillage en acier inoxydable de série
- Deux descentes d'eau de pluie de série pour le toit en appentis et le toit plat

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.



Abris de jardin Berry

Grande stabilité et montage aisé

- 9 couleurs de série
- Couleur RAL au choix
- 3 tailles pour toit en pente et toit en appentis, pas de toit plat
- Pas de bande vitrée, pas de toit lounge ou de profilé multifonctionnel
- Montage simple et rapide : stade de fabrication avancé grâce à une structure modulaire
- En option, petites fenêtres possibles
- Portes à 1 vantail ou à 2 vantaux avec verrouillage simple
- Paumelles réglables en hauteur
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- En option, cadre de toit possible pour toiture végétale
- Système bicolore impossible
- Tôle d'acier galvanisé avec revêtement à base de poudre à l'intérieur et à l'extérieur
- 20 ans de garantie
- Béquillage synthétique de série
- Descente d'eau de pluie en option

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.





Inspirations

16 Abris de jardin Juno avec toit en pente

18 **NOUVEAU.** Abris de jardin Juno avec toit en appentis

20 Abris de jardin Juno avec toit plat

22 **NOUVEAU.** Toit plat avec bande vitrée et toit plat avec toit lounge et profilé multifonctionnel

24 Coffres de jardin Juno

26 Abris de jardin Berry avec toit en pente

28 Abris de jardin Berry avec toit en appentis

30 Abris de jardin Berry motif Vario


31 Abris bûches Berry

EN HAUT À GAUCHE : Motif Design, RAL 7016 gris anthracite

EN HAUT À DROITE : Motif Modern, RAL 9007 aluminium gris

EN BAS. Motif Modern, RAL 9007 aluminium gris


Page 14/15. Abri de jardin Berry, motif moderne, coffre de jardin Juno, abri de jardin Berry toit en appentis, motif moderne, tous en gris anthracite RAL 7016



Abris de jardin Juno avec toit en pente

Robustes, élégants et polyvalents, nos abris de jardin avec toit en pente offrent une protection optimale pour vos outils de jardin et bien plus encore. La forme intemporelle du toit s'intègre harmonieusement dans chaque environnement et assure une stabilité fiable par tous les temps. Une qualité qui convainc les amateurs de jardinage exigeants.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.






Hauteur de passage
195 cm
Largeur de passage
92 cm



À GAUCHE. Motif Design, RAL 7016 gris anthracite

À DROITE. Motif Design, RAL 9007 aluminium gris

NOUVEAU. Abris de jardin Juno avec toit en appentis

Compacts, modernes et bien pensés, nos abris de jardin avec toit en appentis offrent un espace de rangement optimal et un design élégant. La forme inclinée du toit assure une évacuation efficace de l'eau et permet une installation contre un mur pour un gain de place. Idéal pour les propriétaires de jardin soucieux de leur style et très exigeants en matière de fonctionnalité et d'esthétique.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.







EN HAUT À GAUCHE. Motif Design, CH 703 Anthracite métallisé

EN HAUT À DROITE. Motif Modern, RAL 7016 gris anthracite

EN BAS. Motif Design, RAL 9007 aluminium gris







Abris de jardin Juno avec toit plat

Modernes, peu encombrants et fonctionnels, nos abris de jardin à toit plat séduisent par leurs lignes épurées et leur design contemporain. Idéal pour les petits jardins ou pour compléter avec style les espaces extérieurs urbains. Résistant aux intempéries, durable et utilisable de manière flexible – la solution parfaite pour vos outils de jardin et plus encore.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.

Abris de jardin Juno avec toit plat


NOUVEAU. BANDE VITRÉE POUR PLUS DE LUMINOSITÉ. L'élégante bande vitrée entre le toit et les parois latérales apporte une lumière naturelle dans l'abri de jardin et crée une atmosphère claire et conviviale. Ainsi, la pièce n'est pas seulement mise en valeur sur le plan visuel, vous économisez également de l'énergie et profitez d'une sensation agréable dans la pièce, quel que soit le temps.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 34.

NOUVEAU. TOIT LOUNGE AVEC PROFILÉ MULTIFONCTIONNEL POUR PLUS DE CONFORT. Grâce aux accessoires optionnels, votre toit plat se métamorphose en un véritable havre de bien-être au style affirmé. Il offre non seulement une ombre agréable les jours ensoleillés, mais protège également de la pluie de manière fiable. Vous pourrez ainsi profiter de vos moments en plein air en toute décontraction, par tous les temps.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 38.





EN HAUT À GAUCHE. Bande vitrée, motif Modern, RAL 7016 gris anthracite

EN HAUT À DROITE. Bande vitrée, motif design, RAL 9007 aluminium gris

EN BAS. Toiture lounge, motif design, RAL 9007 aluminium gris







UN ESPACE DE RANGEMENT DE QUALITÉ POUR LE BALCON ET LE JARDIN. Grâce à la tôle d'acier avec un revêtement coil-coating de haute qualité, le coffre de jardin Juno est particulièrement résistant, aussi bien aux intempéries qu'aux moisissures. Il convient parfaitement au rangement de coussins, jouets et outils de jardinage sur votre balcon ou votre terrasse.





Coffres de jardin Juno

Le verrouillage à deux points avec ferrures en métal de série et la serrure à cylindre intégrée au couvercle garantissent une fermeture sécurisée. Les pieds réglables en hauteur de série et les vérins de fermeture offrent un confort additionnel.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 42.

À GAUCHE. RAL 9007 aluminium gris


À DROITE. RAL 7016 Gris anthracite



Abris de jardin Berry avec toit en pente

La tradition rencontre le haut de gamme : le toit en pente classique confère à l'abri de jardin une élégance intemporelle. Parfait pour les jardins spacieux et de caractère. Des matériaux haut de gamme, une structure robuste et des finitions soignées assurent une qualité durable ainsi qu'une esthétique parfaitement harmonieuse.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.



EN HAUT. Motif Modern, RAL 9007 aluminium gris

EN BAS A GAUCHE. Motif Moderne, RAL 6013 vert roseau

EN BAS A DROITE. Motif Classic Air Plus RAL 7040 gris fenêtre









MOTIF CLASSIC AIR ET CLASSIC AIR PLUS.

Les abris de jardin Berry Classic Air et Classic Air Plus assurent une aération et une luminosité naturelles grâce à leurs rangées de perforations latérales et arrière. Ils conviennent parfaitement pour y ranger les poubelles ou les vélos.
Ces deux motifs sont disponibles avec toit en pente ou toit en appentis.





Abris de jardin Berry avec toit en appentis

Élégants et fonctionnels, nos abris de jardin à toit en appentis allient design moderne et finitions haut de gamme. La forme élégante du toit assure une évacuation optimale de l'eau et s'intègre avec style dans les espaces extérieurs exigeants. Des matériaux de qualité, des détails bien pensés, pour tous ceux qui attachent de l'importance à la qualité et à l'esthétique.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 44.



EN HAUT À GAUCHE. Motif Modern, RAL 7016 gris anthracite

EN BAS A GAUCHE. Motif Classic Air, RAL 7016 gris anthracite

À DROITE. Motif Classic, bleu pigeon RAL 5014



Abris de jardin Berry Motif Vario

Avec le nouveau motif Vario, vous pouvez barder vous-même les murs et les blocs-portes de l’abri, et ainsi le personnaliser à vos goûts. Bois, stratifié ou treillis, c’est à vous de décider. Ainsi, vous pouvez parfaitement intégrer l’abri de jardin à votre jardin.

➔ Vous trouverez plus d’informations à partir de la page 48.

À GAUCHE. Abri de jardin Berry motif Vario avec bardage fourni par l'utilisateur

EN HAUT À DROITE. Motif Modern, RAL 7016 gris anthracite

EN BAS A DROITE. Motif Classic, RAL 9007 aluminium gris





Abris bûches Berry

MOTIF MODERN. À portée de main et à l'abri : les abris bûches Berry sont en tôle d'acier galvanisée stable, et ne nécessitent donc que très peu d'entretien. L'abri pratique existe en deux motifs et deux tailles. Le motif Modern se distingue par son aspect élégant et contemporain. Votre bois y sera parfaitement protégé des intempéries.

MOTIF CLASSIC. De nombreux coloris au choix. Outre les deux motifs Classic et Modern, l'abri bûches Berry peut être configuré avec neuf couleurs standards ou avec une couleur RAL au choix en option. Les abris bûches s'associent parfaitement aux abris de jardin Berry non seulement au niveau de la teinte, mais aussi en hauteur.

➔ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 50.





Design Équipement Accessoires

34 Vue d’ensemble des abris de jardin Juno

36 Dimensions abris de jardin Juno

38 **NOUVEAU.** Toit lounge avec profilé multifonctionnel

39 Coloris abris de jardin Juno

40 Accessoires pour abris de jardin Juno

42 Coffres de jardin Juno

44 Vue d’ensemble des abris de jardin Berry

46 Dimensions des abris de jardin Berry

47 Coloris abris de jardin Berry

48 Abris de jardin Berry motif Vario

49 Toiture végétale Abris de jardin Berry

50 Abris bûches Berry

52 Accessoires pour abris de jardin Berry

54 Préfabrication maximale

55 Fondations

Abris de jardin Juno

Design moderne avec paumelles masquées

Vue d’ensemble

Toit en pente

1 Motif Modern
2 Motif Design

NOUVEAU. Toit en appentis

3 Motif Modern
4 Motif Design

Toit plat

5 Motif Modern
6 Motif Modern avec bande vitrée
7 Motif Design
8 Motif Design avec bande vitrée

Toit lounge

9 Motif Modern
10 Motif Design


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Fondations
Pour une stabilité totale et une installation sûre des abris bûches et abris de jardin Hörmann, la pose de l’ossature en aluminium horizontale est absolument nécessaire.

S’il n’existe pas de surface de base plane pavée, asphaltée ou bétonnée, nous recommandons d’installer notre fondation à visser avec des ancrages dans le sol. Ce type de montage favorise la pose de l’ossature en aluminium horizontale, même sur un terrain irrégulier. En outre, elle répond également aux exigences en matière de charge au vent.

➔ Vous trouverez de plus amples informations sur les fondations à partir de la page 55.


1


2


3

Avantages des abris de jardin Juno :

Exclusivité Hörmann
Paumelles masquées

- Toit en pente, toit en appentis et toit plat
- Toit plat disponible en option avec bande vitrée, toit lounge ou profilé multifonctionnel 1
- Hauteur et largeur de passage supérieures à celles d'abris de jardin comparables d'autres fabricants
- 3 couleurs de série
- 14 tailles de toit en pente, 11 tailles de toit en appentis et de toit plat et 6 tailles de toit lounge
- 2 motifs « Modern » et « Design »
- Montage basé sur le principe de modules : plusieurs panneaux préfabriqués de 480 mm
- Épaisseur du mur et de la tôle de toit de 0,5 mm
- Rigidité grâce aux cadres de toit et de sol d'1,5 mm d'épaisseur
- En option, petites fenêtres avec verre de sécurité trempé (ESG) de 4 mm ou fenêtres verticales avec verre de sécurité feuilleté de 4 mm disponibles
- Portes à 1 vantail ou 2 vantaux en option avec verrouillage multipoints
- Paumelles masquées, à réglage tridimensionnel 2
- Cadre de sol en aluminium en option – montage possible avec ou sans cadre de sol
- Tous les bords sont usinés avec soin afin de réduire le risque de blessures
- Vis presque invisibles
- Charge au vent* 150 km/h / charge de neige 150 kg/m².
- Système bicolore en option pour l'extérieur
- Revêtement coil-coating haut de gamme (avantage : intérieur plus clair en blanc gris RAL 9002)
- 20 ans de garantie
- Béquillage en acier inoxydable de série
- Deux descentes d'eau de pluie de série pour le toit en appentis et le toit plat
- Unité de blocage mécanique de série 3

➔ Pour plus d'informations sur les coloris, voir page 39.
➔ Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires à partir de la page 40.

* La condition préalable est un cadre de sol en aluminium avec une fondation en béton ou à visser.

Abris de jardin Juno

Dimensions



avec toit en pente	JSD 1	JSD 2	JSD 3	JSD 4	JSD 5
Dimensions extérieures des éléments muraux (largeur × profondeur en cm)	166 × 118	166 × 166	214 × 118	214 × 166	214 × 214
Hauteur totale avec toit en pente (cm)	219	219	223	223	223
Dimensions extérieures avec toit en pente (largeur × profondeur en cm)	189 × 133	189 × 181	237 × 133	237 × 181	237 × 229
Hauteur de l'élément (cm)	200	200	200	200	200
Dimensions extérieures des fondations (largeur × profondeur en cm)	179 × 131	179 × 179	227 × 131	227 × 179	227 × 227
Dimensions intérieures de l'abri de jardin (largeur × profondeur en cm)	157 × 109	157 × 157	205 × 109	205 × 157	205 × 205
Dimensions extérieures du cadre de sol (largeur × profondeur en cm)	164 × 116	164 × 164	212 × 116	212 × 164	212 × 212
Hauteur de passage de l'abri de jardin (cm)	195	195	195	195	195
Largeur de passage de l'abri de jardin (1 vantail / 2 vantaux)	92	92	92 / 140	92 / 140	92 / 140
Volume brut [2] (m^3)	4,1	5,7	5,3	7,5	9,6
Charge au vent [3] (km/h)	150	150	150	150	150
Charge de neige (kg/m^2)	150	150	150	150	150



avec toit en appentis				JPD 4	JPD 5
Dimensions extérieures des éléments muraux (largeur × profondeur en cm)				214 × 166	214 × 214
Hauteur totale avec toit en appentis (cm)				224	224
Dimensions extérieures avec toit en appentis (largeur × profondeur en cm)				229 × 214	229 × 262
Hauteur de l'élément (cm)				200	200
Dimensions extérieures des fondations (largeur × profondeur en cm)				227 × 179	227 × 227
Dimensions intérieures de l'abri de jardin (largeur × profondeur en cm)				205 × 157	205 × 205
Dimensions extérieures du cadre de sol (largeur × profondeur en cm)				212 × 164	212 × 212
Hauteur de passage de l'abri de jardin (cm)				195	195
Largeur de passage de l'abri de jardin (1 vantail / 2 vantaux)				92 / 140	92 / 140
Volume brut [2] (m^3)				7,5	9,6
Charge au vent [3] (km/h)				150	150
Charge de neige (kg/m^2)				150	150



avec toit plat				JFD 4	JFD 5
Dimensions extérieures des éléments muraux (largeur × profondeur en cm)				214 × 166	214 × 214
Hauteur totale avec toit plat (sans / avec bande vitrée en cm)				220 / 239	220 / 239
Dimensions extérieures avec toit plat (largeur × profondeur en cm)				229 × 181	229 × 229
Hauteur de l'élément (cm)				200	200
Dimensions extérieures des fondations (largeur × profondeur en cm)				227 × 179	227 × 227
Dimensions intérieures de l'abri de jardin (largeur × profondeur en cm)				205 × 157	205 × 205
Dimensions extérieures du cadre de sol (largeur × profondeur en cm)				212 × 164	212 × 212
Hauteur de passage de l'abri de jardin (cm)				195	195
Largeur de passage de l'abri de jardin (1 vantail / 2 vantaux)				92 / 140	92 / 140
Volume brut [2] (m^3)				7,4	9,6
Charge au vent [3] (km/h)				150	150
Charge de neige (kg/m^2)				150	150

[1] ne peut être commandé qu'avec une porte à 1 vantail
[2] Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales en matière de construction.
[3] La condition préalable est un cadre de sol en aluminium avec une fondation en béton ou à visser.

JSD 6	JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
223	223	227	227	227	227	231	231	231
237 × 277	237 × 325	285 × 181	285 × 229	285 × 277	285 × 325	333 × 229	333 × 277	333 × 325
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
11,8	14,0	9,2	11,9	14,6	17,3	14,3	17,5	20,7
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

JPD 6	JPD 7	JPD 8	JPD 9	JPD 10	JPD 11	JPD 12	JPD 13	JPD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
232	232	224	224	232	232	224	232	232
229 × 310	229 × 358	277 × 214	277 × 262	277 × 310	277 × 358	325 × 262	325 × 310	325 × 358
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
12,0	14,2	9,1	11,8	14,7	14,4	14,0	17,4	20,6
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

JFD 6	JFD 7	JFD 8	JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
214 × 262	214 × 310	262 × 166	262 × 214	262 × 262	262 × 310	310 × 214	310 × 262	310 × 310
220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239	220 / 239
229 × 277	229 × 325	277 × 181	277 × 229	277 × 277	277 × 325	325 × 229	325 × 277	325 × 325
200	200	200	200	200	200	200	200	200
227 × 275	227 × 323	275 × 179	275 × 227	275 × 275	275 × 323	323 × 227	323 × 275	323 × 323
205 × 253	205 × 301	253 × 157	253 × 205	253 × 253	253 × 301	301 × 205	301 × 253	301 × 301
212 × 260	212 × 308	260 × 164	260 × 212	260 × 260	260 × 308	308 × 212	308 × 260	308 × 308
195	195	195	195	195	195	195	195	195
92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140	92 / 140
11,7	13,9	9,1	11,7	14,4	17,0	13,9	17,0	20,1
150	150	150	150	150	150	150	150	150
150	150	150	150	150	150	150	150	150

NOUVEAU. Toit lounge avec profilé multifonctionnel

Pour les abris de jardin Juno avec toit plat







Avantages du toit lounge :

- Toits de lounge 1 disponibles en option et adaptables en rétrofit.
- Disponible en 6 tailles : 2 largeurs et 3 profondeurs
- Construction robuste en tôle d'acier galvanisé à simple paroi, avec vernis de qualité
- Résistant aux intempéries, étanche à l'eau de pluie et résistant aux UV grâce à un revêtement coil-coating haut de gamme
- Possibilité de fixer par exemple des sièges ou des rideaux sur le profilé multifonctionnel 2
- Compatible avec le rideau Alukon Ziptex en option 3
- Solution de banc disponible en option, fournie par l'utilisateur 4


Configurations du toit lounge

Désignation de la taille	**Dimensions extérieures** (L × P en cm)
JFD 5, JFD 9, JFD 12	310 × 210
JFD 6, JFD 10, JFD 13	310 × 260
JFD 7, JFD 11, JFD 14	310 × 310
JFD 5, JFD 9, JFD 12	210 × 210
JFD 6, JFD 10, JFD 13	210 × 260
JFD 7, JFD 11, JFD 14	210 × 310


Couleurs

Espaces de rangement Juno


Couleurs extérieures







Peinture intérieure



Couleurs extérieures

1	RAL 9007	Aluminium gris
2	RAL 7016	Gris anthracite
3	CH 703*	Anthracite métallique

Peinture intérieure

4	RAL 9002	Blanc gris

* Non disponible pour les coffres de jardin Juno

Bicolore

- Toit et blocs-porte dans une couleur différente en option



Accessoires pour abris de jardin Juno

Pour l'extérieur

Tous les abris de jardin Juno peuvent être aménagés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec la gamme d'accessoires Hörmann, vous pouvez personnaliser votre abri de jardin.

Exclusivité Hörmann
Verre véritable de sécurité feuilleté de 4 mm en cas de fenêtres verticales



Descente d'eau de pluie 5,5 × 5,5 cm Juno (set de 2 pièces) y compris set de fixation – de série pour la version avec toit en appentis et toit plat
Variante 1 : set de descente d'eau de pluie standard



Set de flexible 1 1/4 » Juno (set de 2 pièces) avec set de fixation



Rampe de seuil [1] **(intérieur/extérieur) vis incluses**
Abris de jardin à 1 vantail : 105 cm
Abris de jardin à 2 vantaux : 151 cm




Vitrage avec verre de sécurité trempé (ESG) 4 mm
Cadre de vitrage synthétique, noir
Largeur × hauteur : 35 × 26 cm



Vitrage vertical avec verre de sécurité feuilleté (VSG) 4 mm
Vitrage sans cadre
largeur × hauteur : 27 × 196 cm




Protections pour gouttières
Dimensions : à partir de 9 × 155 cm
(en fonction de la forme du toit et de la taille de l'abri de jardin)



Cadre de sol en aluminium Juno avec accessoires de fixation
En fonction de la taille de l'abri de jardin



Ossature métallique pour planchers Juno avec accessoires de fixation
En fonction de la taille de l'abri de jardin



Fondation vissée Juno [2]
La fondation vissée contient les ancrages au sol. Logements, accessoires de fixation et gabarit de perçage

[1] Le cadre de sol, l'ossature métallique pour planchers et les plaques de sol (ou, au choix, un plancher en bois de 2 cm d'épaisseur, un panneau OSB ou un panneau avec sérigraphie à fournir par l'utilisateur) sont également nécessaires.
[2] Il faut en outre le cadre de sol, l'ossature métallique du plancher et le sol (ou, au choix de l'utilisateur, un support de 2 cm d'épaisseur en bois, panneau OSB, plaque de sérigraphie).

Accessoires pour abris de jardin Juno

Pour l'intérieur



support de vélo horizontal Juno
Court (largeur × profondeur) : 48 × 21 cm
Long (largeur × profondeur) : 96 × 21 cm



support de vélo vertical Juno
Longueur : 190 cm



Patère Juno
Largeur × profondeur × hauteur :
2,7 × 3,6 × 4,5 cm



Étagères Juno
Court (largeur x profondeur) : 48 × 35 cm
Long (largeur x profondeur) : 96 × 25 cm



Tablettes pliantes Juno
Court (largeur x profondeur) : 70 × 59 cm
Long (largeur x profondeur) : 98 × 51 cm



Porte-outils Juno
Court (largeur) : 48 cm
Long (largeur) : 96 cm



Set de tasseaux pour étagère Juno (2 pièces)
Longueur : 196 cm



Profilés de sol en aluminium Juno
Remarque : le cadre de sol en aluminium et l'ossature métallique pour planchers sont également nécessaires.



Panneau électrique avec prises de courant, éclairage et raccordement courant haute tension en option
Largeur × hauteur : 47 × 180 cm

Coffres de jardin Juno

Espace de rangement de qualité pour le balcon et le jardin



Type 1320

Type 1620

Avantages des coffres de jardin Juno :

- Convient parfaitement au rangement de coussins, jouets et outils de jardinage.
- Fabrication robuste en tôle d'acier galvanisée et peinte de haute qualité
- Résistant aux intempéries, étanche à l'eau de pluie et résistant aux UV
- Serrure à cylindre intégrée discrètement dans le couvercle
- Montage rapide et simple grâce au nombre réduit de pièces détachées
- Adaptable individuellement grâce aux pieds réglables en hauteur
- Verrouillage à deux points dans le couvercle 1
- Amortisseurs intégrés 2

➔ Vous trouverez de plus amples informations sur les couleurs à partir de la page 39.







	Type 1320	Type 1620
Dimensions de pose / Données techniques		
Dimensions extérieures avec couvercle (largeur × profondeur × hauteur)	136 × 68 × 73 cm	166 × 88 × 73 cm
Dimensions intérieures (largeur × profondeur)	123 × 53 cm	153 × 73 cm
Volume	0,4 m³	0,7 m³

NOUVEAU. Roulettes pour coffres de jardin Juno

Avantages :

- Roulettes disponibles en option
- 2 roulettes avec freins 1,
  2 roulettes sans freins 2
- Montage aisé


1


2

Abris de jardin Berry

Grande stabilité et montage aisé

Vue d’ensemble

Toit en pente

1 Motif Classic
2 Motif Classic Air
3 Motif Classic Air Plus
4 Motif Modern
5 Motif Vario

Toit en appentis

6 Motif Classic
7 Motif Classic Air
8 Motif Classic Air Plus
9 Motif Modern
10 Motif Vario


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Fondations
Pour une stabilité totale et une installation sûre des abris bûches et abris de jardin Hörmann, la pose de l’ossature en aluminium horizontale est absolument nécessaire.

S’il n’existe pas de surface de base plane pavée, asphaltée ou bétonnée, nous recommandons d’installer notre fondation à visser avec des ancrages dans le sol. Ce type de montage favorise la pose de l’ossature en aluminium horizontale, même sur un terrain irrégulier. En outre, elle répond également aux exigences en matière de charge au vent.

➔ Vous trouverez de plus amples informations sur les fondations à partir de la page 55.



1



2



2

Avantages des abris de jardin Berry :

Exclusivité Hörmann
Vitrage Duratec

- Toit en pente et toit en appentis
- Hauteur et largeur de passage supérieures à celles d'abris de jardin comparables d'autres fabricants
- 9 couleurs de série
- Couleur RAL au choix
- 3 tailles
- 3 motifs « Classic », « Modern » et « Vario » (éléments de mur et de porte personnalisables)
- Montage simple et rapide : stade de fabrication avancé grâce à une structure modulaire
- Épaisseur du mur et de la tôle de toit de 0,5 à 0,65 mm
- Rigidité grâce aux murs à châssis tubulaire en acier : parties de paumelle sur cadre d'1,5 mm d'épaisseur
- En option, petites fenêtres possibles avec vitrage DURATEC
- 1 vantail 1 et 2 vantaux 2 possible
- Paumelles réglables en hauteur
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- Sans bord tranchant, donc sans danger
- Vis presque invisibles
- Charge au vent* 150 km/h / charge de neige 150 kg/m².
- En option, cadre de toit possible pour toiture végétale
- Tôle d'acier galvanisé avec revêtement à base de poudre à l'intérieur et à l'extérieur
- 20 ans de garantie
- Béquillage synthétique de série
- Descente d'eau de pluie en option

➔ Pour plus d'informations sur les couleurs, voir page 47.
➔ Vous trouverez plus d'informations sur les accessoires à partir de la page 52.

* La condition préalable est une fondation en béton ou à visser

Abris de jardin Berry

Dimensions




avec toit en pente	Type 1	Type 2	Type 3
Dimensions extérieures des éléments muraux (largeur × profondeur en cm)	238 × 108	238 × 238	303 × 238
Hauteur totale avec toit en pente (cm)	216	216	216
Dimensions extérieures avec toit en pente (largeur × profondeur en cm)	258 × 121	258 × 247	323 × 247
Hauteur de l'élément (cm)	198	198	198
Dimensions extérieures des fondations (largeur × profondeur en cm)	244 × 114	244 × 244	309 × 244
Dimensions intérieures de l'abri de jardin (largeur × profondeur en cm)	226 × 95	226 × 226	290 × 226
Dimensions extérieures du cadre de sol (largeur × profondeur en cm)	234 × 104	234 × 234	299 × 234
Hauteur de passage de l'abri de jardin (cm)	194	194	194
Largeur de passage de l'abri de jardin (1 vantail / 2 vantaux)	96 / 159	96 / 159	96 / 159
Volume brut [1] (m^3)	5,2	11,8	15,1
Charge au vent [2] (km/h)	150	150	150
Charge de neige (kg/m^2)	150	150	150



avec toit en appentis	Type 1	Type 2	Type 3
Dimensions extérieures des éléments muraux (largeur × profondeur en cm)	238 × 108	238 × 238	303 × 238
Hauteur totale avec toit en appentis (cm)	228	232	232
Dimensions extérieures avec toit en appentis (largeur × profondeur en cm)	247 × 153	247 × 283	312 × 283
Hauteur de l'élément (cm)	198	198	198
Dimensions extérieures des fondations (largeur × profondeur en cm)	244 × 114	244 × 244	309 × 244
Dimensions intérieures de l'abri de jardin (largeur × profondeur en cm)	226 × 95	226 × 226	290 × 226
Dimensions extérieures du cadre de sol (largeur × profondeur en cm)	234 × 104	234 × 234	299 × 234
Hauteur de passage de l'abri de jardin (cm)	194	194	194
Largeur de passage de l'abri de jardin (1 vantail / 2 vantaux)	96 / 159	96 / 159	96 / 159
Volume brut [1] (m^3)	5,5	12,2	15,5
Charge au vent [2] (km/h)	150	150	150
Charge de neige (kg/m^2)	150	150	150

[1] Veuillez vous renseigner sur les réglementations locales en matière de construction.
[2] La condition préalable est une fondation en béton ou à visser

Couleurs standards



1 RAL 9007 Aluminium gris
2 RAL 9006 Aluminium blanc
3 RAL 7040 Gris fenêtre
4 RAL 7039 Gris quartz
5 RAL 7016 Gris anthracite
6 RAL 6013 Vert jonc
7 RAL 6005 Vert mousse
8 RAL 5014 Bleu pigeon
9 RAL 3004 Rouge pourpre

Couleur RAL au choix
Disponible en option contre un supplément de prix

Abris de jardin Berry motif Vario

Pour une conception entièrement personnalisable

Solutions de bardage variées

Avec le motif Vario, vous pouvez barder vous-même les murs et les blocs-portes de l'abri, et ainsi le personnaliser à vos goûts. Bois, stratifié ou treillis, c'est à vous de décider. Ainsi, vous pouvez parfaitement intégrer l'abri de jardin à votre jardin.

Les matériaux proposés par les magasins spécialisés présentent des caractéristiques variées :

- Les panneaux en ThermoBois* offrent une meilleure résistance à l'humidité et aux parasites
- Les panneaux en Tricoya* sont adaptés aux pièces particulièrement humides, comme les saunas ou les douches
- Les panneaux composites en aluminium* sont constitués soit de Stacbond A2 incombustible, soit de Stacbond FR résistant au feu


1


2


3


4

1 Vue sans panneaux

2 ThermoBois*

3 Panneaux en Tricoya*

4 Panneaux composites en aluminium*.

* Pour plus d'informations, veuillez contacter notre distributeur BertsCH Holzbau.

Toiture végétalisée pour abris de jardin Berry

Hörmann mise sur le vert


1


2


3


4

Végétalisation grande surface

Une toiture végétale offre de nombreux avantages pour l'environnement et le bâtiment. D'une part, elle améliore la qualité de l'air en filtrant les polluants et en produisant de l'oxygène. D'autre part, une toiture végétale réduit l'effet de chaleur dans les zones urbaines denses car elle absorbe moins de chaleur que les toitures traditionnelles. Une toiture végétale absorbe le son et réduit ainsi le bruit à l'intérieur de l'abri. Elle absorbe et filtre l'eau de pluie avant que celle-ci n'atteigne les égouts ou les récupérateurs d'eau connectés à l'abri, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'eau. Parallèlement, une toiture végétale sert de protection contre les intempéries, par exemple contre la grêle.

Tous les abris de jardin Berry – même avec un toit en pente – peuvent être équipés d'un cadre de toit pour la préparation d'une toiture végétale.

Le système est conçu pour un poids maximum de 65 kg/m².

1 Abri de jardin Berry avec toit en appentis motif Modern, type 3, gris anthracite RAL 7016

2 Détail du cadre de toit pour toiture végétale

3 Répartition des modules pour toiture végétale

4 Cadre de toit pour abri de jardin Berry avec toit en pente, motif Classic, type 3, gris quartz RAL 7039

Abris bûches Berry

Pour un stockage sûr et sec



Motif Modern avec parroi arrière en option



Motif Classic avec barres de renfort de série

Avantages des abris bûches Berry :

- Stockage de bûches sur deux rangées, jusqu'à 3 stères ou 5 mètres cube vrac
- Association parfaite avec les abris de jardin Berry
- Montage simple et rapide grâce à un stade de fabrication maximal
- Stabilité assurée par une construction à cadre en acier et de grandes épaisseurs de matériaux
- Deux motifs au choix : Classic et Modern
- Cadre de sol en aluminium inclus dans le prix
- Facile à entretenir, résistant aux intempéries
- Sans bord tranchant, donc sans danger
- Extrêmement résistant et indéformable

➔ Pour plus d'informations sur les couleurs, voir page 47.

A noter :
Les abris bûches sont ouverts avec barres de renfort de série et en option avec paroi arrière. La paroi arrière des abris bûches a le motif Classic pour les deux options.





	Type 1	Type 2
Dimensions de pose / Données techniques		
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur × profondeur)	120 × 81 cm	178 × 81 cm
Dimensions extérieures fondations (largeur × profondeur)	130 × 91 cm	188 × 91 cm
Dimensions intérieures abri bûches (largeur × profondeur)	113 × 81 cm	171 × 81 cm
Dimensions extérieures de l'abri bûches (largeur × profondeur)	123 × 103 cm	181 × 103 cm
Hauteur de l'élément	178 cm	178 cm
Hauteur totale	198 cm	198 cm
Volume (sans toit)	1,6 m³	2,5 m³
Stockage du bois en stère	Env. 2,2 stères	Env. 3,5 stères
Stockage du bois en mètre cube vrac	Env. 3,7 mètres cube vrac	Env. 5,8 mètres cube vrac

Accessoires pour abris de jardin Berry

Pour l'extérieur

Tous les abris de jardin Berry peuvent être personnalisés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec la gamme d'accessoires Hörmann, vous pouvez personnaliser votre abri de jardin.



Cadres de toit pour toiture végétale
Toit en pente[3] Types 1, 2 et 3
Toit en appentis de type 1, 2 et 3



Protections pour gouttières
Dimensions : à partir de 9 × 155 cm
(en fonction de la forme du toit
et de la taille de l'abri de jardin)



Béquillage en acier inoxydable, avec cylindre profilé de série



Treillis
Taille 1 : 90 × 190 cm
Taille 2 : 2 éléments
de 110 × 190 cm chacun



Rampes de seuil (extérieure)
1 vantail abris de jardin : 109 × 4 cm
2 vantaux abris de jardin : 172 × 4 cm



Rampes de seuil (intérieure)
1 vantail abris de jardin : 109 × 6 cm
2 vantaux abris de jardin : 172 × 6 cm



Grilles d'aération
Pour abris de jardin Berry Motifs
Classic Air et Classic Air Plus
Dimensions : 5 × 5 cm



Éléments vitrés avec vitres synthétiques
Cadre de série en blanc [1],
en option dans la teinte
de l'abri, variantes à croisillons
de 28 × 20 cm possibles



Set de flexible évacuation des eaux [2]
Ø 1 1/4 », longueur 190 cm



Descente d'eau de pluie en couleur RAL de l'abri
Ø 40 mm, longueur 193 cm



Fondation vissée Berry [1]
La fondation vissée contient
les ancrages au sol. Logements,
accessoires de fixation et gabarit
de perçage



Panneau électrique avec prises de courant, éclairage et raccordement courant haute tension en option
Largeur × hauteur : 47 × 180 cm

[1] Il faut en outre le cadre de sol, l'ossature métallique du sol et le plancher (ou, au choix, un support de 1,8 cm d'épaisseur en bois, panneau OSB, plaque de sérigraphie) fournis par l'utilisateur.
[2] Compatible avec les abris bûches Berry
[3] à partir du numéro de série 24241

Accessoires pour abris de jardin Berry

Pour l'intérieur



Set pour tablette pliante avec supports d'étagère longs
Tablette pliante : 70 × 59 cm
Supports d'étagère longs : longueur 194 cm (2 pièces)



Set pour étagère avec supports d'étagère courts
Étagère : 67 × 24 cm (2 pièces)
Supports d'étagère courts : longueur 70 cm (2 pièces)



Etagère d'angle
62 × 62 cm




Porte-outils [1]
Largeur 35 cm



Set de supports d'ustensiles avec supports d'étagère courts
Support d'ustensiles court : largeur 48 mm
Support d'ustensiles long : largeur 96 mm



support pour vélo [1] **d'une capacité de charge de 40 kg**
Longueur : 194 cm



Plancher en tôle striée en aluminium [2]
Pour abris de jardin type 1 : 75 × 95 cm (3 pièces)
Pour abri de jardin type 2 : 75 × 112 cm (6 pièces)
Pour abri de jardin type 3 : 72 × 112 cm (8 pièces)
Pour abris bûches type 1 : 55 × 72 cm (2 pièces)
Pour abri bûches type 2 : 56 × 72 cm (3 pièces)



Ossature métallique pour planchers [2]
Pour abris de jardin type 1 : 224 × 94 × 4 cm
Pour les abris de jardin de type 2 : 224 × 224 × 4 cm
Pour les abris de jardin de type 3 : 289 × 224 × 4 cm
Pour abris bûches type 1 : 109 × 70 × 4 cm
Pour abris bûches type 2 : 168 × 70 × 4 cm



Lampe magnétique à LED en aluminium avec détecteur de mouvement
43 × 3,4 × 1,6 cm

[1] Non disponible pour les abris de jardin Berry motif Vario
[2] Compatible avec les abris bûches Berry


Abris de jardin Berry

Préfabrication maximale pour une pose simple et facile

Avec le set d'outils fourni, les abris de jardin Berry sont simples et rapides à installer. Grâce au nombre réduit de pièces à assembler, vous repérez facilement tous les composants.

Exclusivité Hörmann

avec cadre de sol en aluminium de série pour les abris de jardin Berry et les abris bûches Berry



Abri de jardin Berry Classic, toit en pente
Taille : type 2, porte à 1 vantail











Structure et fixation du cadre de sol en aluminium sur le support
Exemple de dalles de pierre

Pour une stabilité totale et une installation sûre des abris bûches et abris de jardin Hörmann, la pose de l'ossature en aluminium horizontale est absolument nécessaire. Les espaces de rangement sont ancrés et montés sur un support pavé, goudronné ou bétonné de dimension supérieure à la dimension de l'abri de jardin. Si l'ossature en aluminium n'est pas horizontale, l'installation, la fonctionnalité et la sécurité peuvent s'en trouver altérées. Pour atteindre les charges au vent, une fondation en béton ou à visser est nécessaire.









Structure et fixation de l'ossature métallique en aluminium avec fondation vissée dans le sol

S'il n'existe pas de surface de base plane pavée, asphaltée ou bétonnée, nous recommandons d'installer notre fondation à visser avec des ancrages dans le sol. Ce type de montage favorise la pose de l'ossature en aluminium horizontale, même sur un terrain irrégulier. Autre avantage : vous obtenez plus de flexibilité pour les futurs aménagements de votre propre jardin.

Cadre de sol en aluminium

1. Creusez et nivelez le sol à une profondeur d'environ 10 cm.
2. Posez des dalles et mettez-les à niveau avec un niveau à bulle.
3. Poser le cadre de sol en aluminium*.
4. Fixez-le sur les dalles avec le set d'équerres fourni (16 pièces) et des vis.

Ossature métallique en aluminium avec fondations à visser

5. Montez le cadre de sol en aluminium avec l'ossature métallique et placez-le à l'endroit prévu.
6. Alignez d'abord les 4 ancrages au sol des angles de l'ossature en aluminium, puis alignez tous les ancrages au sol nécessaires à la fixation. Un gabarit de perçage est inclus de série à la livraison.
7. Fixer les ancrages de terre au cadre de sol et à l'ossature métallique à l'aide des plaques de montage et des équerres.
8. Orientez les différents points de fixation à l'aide de l'assemblage par vis réglable en hauteur pour une fondation horizontale solide.

* L'illustration présente le cadre de sol en aluminium destiné aux abris de jardin Berry.

Hörmann.
Des produits sûrs pour la vie.

Construire ou moderniser sa maison, c'est aspirer à un lieu empli de joie, de sécurité et de détente. Forts de leur qualité durable et particulièrement robuste, les produits Hörmann deviennent une partie fiable de votre maison – conçus pour traverser les générations.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. SYSTÈMES SMART HOME. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES DE LOFT. PORTES EN ACIER. HUISSERIES DE PORTE. ESPACES DE RANGEMENT.









Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 12.2025 / Impression 02.2026 / HF 88079 FR/ SAP 360827 / PDF / Impression sur du papier 100% recyclé